

НАПОЛЬНЫЕ АС FYNE AUDIO F502



Black Oak Dark Oak

ОПИСАНИЕ

Универсальные акустические системы Fyne Audio F502 способны раскачать большое помещение, но прекрасно проявляю себя и на небольших уровнях громкости или в комнатах небольшой площади. Благодаря изотропному излучению звука от точечного источника (200-миллиметровый НЧ/ВЧ-громкоговоритель IsoFlare) даже в непростых акустических условиях обеспечивается объемная стереокартина, даже если слушатель сидит не по центру. Дополнительный НЧ-громкоговоритель диаметром 200 мм отвечает за глубину басов. Корпус F502 внутренним объемом 64 л устанавливается на опорную плиту с нашим фирменным басовым распределителем BassTrax Tractrix, который улучшает КПД передачи низких частот в помещении.

Элегантный и благородный дизайн корпуса подчеркивается люксовой отделкой натуральным шпоном (черный дуб, темный дуб). Закругленные кромки передней и задней панелей придают дизайну легкость и несут полезную техническую функцию ослабляя краевые волновые эффекты.

Варианты отделки: черный дуб (black oak), темный дуб (dark oak).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	2,5-полосные, с фазоинвертором вниз BassTrax
Рекомендованная мощность усилителя	40–180 Вт
Чувствительность	91 дБ
Сопротивление	8 Ом (номинальное)
Амплитудно-частотная характеристика	30–34 000 Гц (-6 дБ, в помещении)
Динамики	1 x 200 мм IsoFlare НЧ/СЧ с 25-мм титановым купольным ВЧ и 1 x 200 НЧ
Частота раздела полос	250 и 1700 Гц, ФНЧ 2-го порядка, ФВЧ 1-го порядка
Габаритные размеры	1114 x 250 x 380 мм
Масса	25,2 кг (шт.)

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



